



Protección higiénica
para paredes

ACO Kerb



Protección de pared

ACO es reconocido mundialmente por los productos de drenaje industrial y sus características higiénicas. Todas nuestras soluciones solventan las mayores preocupaciones de la industria alimentaria.

Hemos incorporado los principios del diseño higiénico a esta gama de protectores, los cuales normalmente se reservan para equipos con contacto directo con alimentos, porque creemos que la higiene es esencial en la industria alimentaria. Como compañía que marca el futuro del drenaje, estamos comprometidos a mejorar los estándares de la industria del drenaje higiénico. Lo llamamos filosofía HygieneFirst.

Para garantizar las condiciones ideales de drenaje y limpieza, se deben tener en cuenta los límites exteriores del suelo.

ACO kerb es una protección de pared que previene los impactos a las paredes (200mm de altura en habitaciones con tráfico de hasta 1 tonelada y 300 mm de altura con un tráfico de hasta 5 toneladas según lo recomendado por EHEDG), infiltración de agua o químicos u otros daños asociados con el tráfico y producción. Es adecuado para cualquier área de procesado.

Beneficios de ACO kerb

- Protege las paredes de los impactos causados por maquinaria u otros sistemas de transporte.
- Elimina la entrada de agua en la pared y las fugas en otras áreas.
- El diseño curvo evita la acumulación de suciedad y permite una fácil limpieza.

Obtenga más información acerca de la protección de paredes en la web.


Argentina - contacto-arg@aco.com
Chile - contacto-achile@aco.com
Colombia - contacto-col@aco.com
Perú - contacto-peru@aco.com

ACO kerb PB

Hecho completamente de hormigón polímero, es resistente al agua y a los impactos por el tráfico. Disponemos de dos versiones, una para la aplicación posterior de resina directamente sobre el bordillo y otra para aplicación de gelcoat de resina. Puede adaptarse incluso al diseño de habitación más complejo y sus longitudes se pueden ajustar fácilmente si es necesario.

El acabado del suelo o la capa de resina líquida crean una superficie uniforme con el suelo para mejorar las condiciones higiénicas de acuerdo con las pautas de EHEDG.

ACO kerb PB es la solución ideal para proyectos nuevos y de renovación con suelo de resina.



ACO kerb PB - Slot



ACO kerb PB - Plain



ACO kerb S/S - Simple




ACO kerb S/S - Doble

ACO kerb S/S

La variante de acero inoxidable de ACO se puede adaptar para cualquier tipo de edificio. Está hecho de una placa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor (AISI 316), que luego se suelda en obra para garantizar la integridad de todo el sistema. ACO kerb S/S está relleno de hormigón, lo que lo convierte en una solución muy duradera y resistente a los impactos más fuertes.

El diseño higiénico se aprecia a lo largo de toda la construcción del protector, creando esquinas curvas que son más fáciles de limpiar.

ACO kerb S/S - Simple es adecuado para proyectos nuevos y de renovación con resina o suelo de baldosas. ACO kerb S/S Doble es una solución hecha a medida diseñada para ser instalada a ambos lados de nuevos muros divisorios.



ACO kerb PB - Slot

	Descripción	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Altura [mm]	Código
	Recto	1000	65	200	00445566
			85	300	00446154
	Esquina interior	85	85	200	00445565
		105	105	300	00446155
	Esquina exterior izquierda	65	65	200	00445563
		85	85	300	00446156
	Esquina exterior derecha	65	65	200	00445564
		85	85	300	00446157

Accesorios ACO kerb PB - Slot

		ACO kerb Altura [mm]	Código
	Paleta plana	200	00446419
		300	00446421
	Paleta redondeada		00446420
	Sellador de poliuretano Merbenit SF50		NM2920

Los accesorios se incluyen según la cantidad del pedido de producto ACO kerb

ACO kerb PB - Plain


	Descripción	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Altura [mm]	Código
	Recto	1000	65	200	00446124
			85	300	00446158
	Esquina interior	85	85	200	00446125
		105	105	300	00446161
	Esquina exterior izquierda	565	65	200	00446126
		585	85	300	00446159
	Esquina exterior derecha	565	65	200	00446127
		585	85	300	00446160

Accesorios ACO kerb PB - Plain

	Código
 Sellador de poliuretano Merbenit SF50	NM2920
 Disolvente 1000ml	NM9380

Los accesorios se incluyen según la cantidad del pedido de producto ACO kerb

ACO kerb SS - Simple

	Descripción	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Altura [mm]	Código
	Recto	500	155	300	00446225
		1000	155	300	00446226
		1500	155	300	00446227
		2000	155	300	00446228
		2500	155	300	00446229
		3000	155	300	00446230
	Esquina interior	182	182	300	00446231
	Esquina exterior	155	155	300	00446232
	Pieza final	155	155	300	00446243
	Tapa final izquierda	1.5	80	180	00446295
	Tapa final derecha	14	84	176	00446244

ACO kerb SS - Doble

	Descripción	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Altura [mm]	Código
	Recto	500	414	300	00446233
		1000	414	300	00446234
		1500	414	300	00446235
		2000	414	300	00446236
		2500	414	300	00446237
		3000	414	300	00446238
	Pieza en L	441	441	300	00446239
	Pieza en T	468	441	300	00446240
	Pieza final	414	155	300	00446241
	Pieza en X	414	414	300	00446318

ACO. we care for water

Las soluciones de ACO están desarrolladas para garantizar el drenaje y el almacenamiento temporal de las aguas pluviales y residuales. Con una innovadora tecnología de separación y filtrado, evitamos la contaminación del agua. Aceptamos el reto de reutilizar el agua, estableciendo así un ciclo de ahorro de recursos.



ACO Argentina

Av. Santa Fe 1863, Piso 6,
(C1123AAA) Buenos Aires,
Argentina
+54 9 11 64092096
contacto-arg@aco.com



ACO Chile

Calle Carlos Antúnez 2025,
Of. 803
Providencia, Chile
+56 9 4274 5114
contacto-acochile@aco.com



ACO Colombia

Calle 98 # 22-64 Of. 816 Ed.
Calle 100 PH
110221 Bogotá, Colombia
+57 601 368 0221
contacto-col@aco.com



ACO Perú

Calle Bolívar 472, Oficina 501
Miraflores, Perú
+51 941 353 306
contacto-peru@aco.com

