



ACO Monoblock
Drenaje lineal exterior



Gama MONOBLOCK	PD100V	96
	PD150V	98
	PD200V	99
	RD100V	100
	RD150V	102
	RD200V	104
	RD300V	106

Gama SELF

Gama SPORT

Gama XTRADRAIN
MULTIDRAIN

Gama MULTILINE
SEAL IN

Gama S


Gama MONOBLOCK

Gama QMAX®

Monoblock PD100V

Información del producto

- Clases de carga D400
- Homologación CE
- Sección transversal en V
- Fijación Monoblock



Canal

Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Reja	Área	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]	
100	15	23	Canal PD100V	D400	28	32,8	6,7	187	137	00010832



Accesorios


Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Reja	Área	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]	

Elemento Registrable color natural, rejilla fundición clase D400 con protección anticorrosión KTL, fijación Drainlock y bastidor de fundición. Preformas laterales para uniones en L, T o Cruz.

50	15	24	0.1 Canal con premarca para salida vertical DN100	D400	10	14	6,7	371	137	00010836
50	15	24	0.2 Canal con junta labiolaberíntica para salida vertical DN100	D400	10	14	6,5	202	137	00010835

Sumidero Registrable color natural, rejilla fundición clase D400 con protección anticorrosión KTL, fijación Drainlock y bastidor de fundición. Con salida con junta labiolaberíntica y cestillo de plástico.



50	15	50	Salida lateral DN100	D400	-	25,3	-	371	-	00010838
2	15	23	Tapa de hormigón polímero para inicio / final de canal	-	25	1,4	-	-	-	00010833
2,5	15	20	Tapa de hormigón polímero para inicio / final de canal	-	6	1,2	-	-	-	00010834



Monoblock PD150V

Información del producto

- Clases de carga D400
- Homologación CE
- Sección transversal en V
- Fijación Monoblock




Canal

Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Reja	Área	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]	
100	20	27	Canal 0.0	D400	12	54	14,3	371	227	00416986

Accesorios


Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Peso	Abs. Reja	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[cm²/m]	
50	20	59,5	Sumidero Salida DN160 con reja fundición	D400	51	578	00416990
50	20	28	Canal Registrable con reja fundición y premarca DN160	D400	32	578	00416989
35	20	27	Tapa ciega inicio/final	D400	4,2	-	00416987
40	20	27	Tapa final salida DN160	D400	2,8	-	00416988



Monoblock PD200V

Información del producto

- Clases de carga D400
- Homologación CE
- Sección transversal en V
- Fijación Monoblock




Canal

Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Reja	Área	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]	
100	25	32	Canal 0.0 H32	D400	9	73	22	440	371	00010982

Accesorios




Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Abs. Reja	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[cm²/m]	
50	25	64,5	Sumidero Salida DN160 con reja fundición	D400	6	60	740	00010987
50	25	33	Canal Registrable con reja fundición y premarca DN160	D400	18	38,5	740	00010985
40	25	32	Tapa ciega inicio/final	D400	1	1,5	-	00010983
40	25	32	Tapa final	D400	1	2,2	-	00010984



Monoblock RD100V

Información del producto

- Clases de carga F900
- Homologación CE
- Sección transversal en V
- Fijación Monoblock




Canal


Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Reja	Área	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]	
100	16	26,5	Canal H26,5	F900	20	52	6,1	308	125	00010763

Accesorios

Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Reja	Área	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]	
Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición y premarca salida vertical DN100. Preformas laterales uniones en L, T o Cruz.										
50	16	27,5	0.1 Canal con premarca vertical para desagüe DN100	F900	10	21	6,1	380	125	00010775
50	16	27,5	0.2 Canal junta labiolaberintica integrada para unión estanca a tubo DN100.	F900	10	21	6,1	380	125	00010778
Sumidero rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor fundición. Salida junta labiolaberintica lateral. Premarcas laterales para union en L, T o en cruz. Cestillo en plástico.										
50	16	52,5	Salida horizontal DN160	F900	10	31,3	-	380	125	00010772
3	16	27,5	Tapa de hormigón polímero para inicio de canal	-	-	1,9	-	-	-	00010781
4	16	27,5	Tapa de hormigón polímero para final de canal	-	-	3,2	-	-	-	00010784
4	16	27,5	Tapa de hormigón polímero para final de canal con salida con junta labiolaberintica para conexión a tubo DN100.	-	-	2,6	-	-	-	00010787




Elemento Registrable



Sumidero

Monoblock RD150V



Canal

Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Reja	Área	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]	
100	21	28	Canal H28	F900	12	66,3	9,2	363	183	00130073
100	21	38	Canal H38	F900	6	75	20,5	363	327	00130074
100	21	48	Canal H48	F900	6	83,6	34,9	363	475	00130075

Accesorios




Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Reja	Área	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]	
Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición. Prefor- mas laterales uniones en L, T o Cruz.										
66	21	28	Elemento para Ref. 0.0	F900	24	44,3	-	680	183	00130076
66	21	38	Elemento para Ref. 10.0	F900	12	51,7	-	680	327	00130077
66	21	48	Elemento para Ref. 20.0	F900	12	59,1	-	680	475	00130078
Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición y junta estanca labiolaberintica para salida vertical DN100 (PVC-PE). Preformas laterales uniones en L, T o Cruz.										
66	21	28	0.2 junta estanca labiolaberintica integrada conexión tubo salida DN110 (PCV-PE).	F900	24	43,8	-	680	183	00130079
66	21	38	10.2 junta estanca labiolaberintica integrada conexión tubo salida DN110 (PCV-PE).	F900	12	51,1	-	680	327	00130080
66	21	48	20.2 junta estanca labiolaberintica integrada conexión tubo salida DN110 (PCV-PE).	F900	12	58,5	-	680	475	00130081
Sumidero rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor fundición. Salida junta labiolaberintica lateral. Premarcas laterales para union en L, T o en cruz. Cestillo en plástico.										
66	21	32,6	Cabeza sumidero RD150V 0.0	F900	24	45,7	-	680	183	00130082
66	21	42,6	Cabeza sumidero RD150V 10.0	F900	12	53,1	-	680	327	00130083
66	21	52,6	Cabeza sumidero RD150V 20.0	F900	12	60,5	-	680	475	00130084
-	-	-	Fondo sumidero DN160	-	-	-	-	-	-	00010935
-	-	-	Fondo sumidero DN200	-	-	-	-	-	-	00010936
-	-	-	Cestillo Cesto	-	-	-	-	-	-	00013999
Tapa de hormigón polímero inicio final de canal.										
5	21	28	Tapa ciega para RD150V 0.0	-	-	5,2	-	-	-	00130085
5	21	38	Tapa ciega para RD150V 10.0.	-	-	6,9	-	-	-	00130086
5	21	48	Tapa ciega para RD150V 20.0.	-	-	8,5	-	-	-	00130087
Tapa de hormigón polímero para final de canal, con salida con junta estanca labiolaberintica para conexión a tubo DN160 (PVC-PE).										
5	21	28	Tapa junta estanca para RD150V 0.0	-	-	3,8	-	-	-	00130088
5	21	38	Tapa junta estanca para RD150V 10.0	-	-	5,4	-	-	-	00130089
5	21	48	Tapa junta estanca para RD150V 20.0	-	-	7	-	-	-	00130090



Monoblock RD200V

Información del producto

- Clases de carga F900
- Homologación CE
- Sección transversal en V
- Fijación Monoblock



Canal

Long. [cm]	Ancho [cm]	Altura i/f [cm]	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso [Kg]	Cap. Hidra. [L/s]	Abs. Reja [cm²/m]	Área [cm²]	Código
100	26	33	Canal RD200V 0.0	F900	9	90	18,9	583	315	00130004
100	26	43	Canal RD200V 10.0	F900	6	103	36,5	583	503	00133131
100	26	53	RD200V 20.0	F900	3	111	57,3	583	716	00130006

Accesorios

Long. [cm]	Ancho [cm]	Altura i/f [cm]	Descripción	Clase Carga	Peso [Kg]	Cap. Hidra. [L/s]	Abs. Reja [cm²/m]	Área [cm²]	Código
---------------	---------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--------

Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición. Preformas laterales uniones en L, T o Cruz.

66	26	33	0.1 Con Preforma vertical para desagüe DN160	F900	51,6	18,9	935	315	00130016
66	26	53	20.1 Con Preforma vertical para desagüe DN160	F900	67,6	57,3	935	716	00130017

Sumidero Registrable rejilla fundición F900 fijación Powerlock, bastidor de fundición. Salida horizontal junta estanca labiolaberintica DN200 (PVC-PE). Preformas laterales uniones L, T o Cruz. Cestillo en plástico.

66	26	72,5	Para canal 0.0	F900	48	-	935	315	C0005000
66	26	92,5	Para canal 20.0	F900	65	-	935	716	C0005001

Tapa de hormigón polímero.

8,4	26	33	Tapa para inicio 0.0.	-	8,6	-	-	-	00130008
8,4	26	53	Tapa para inicio 20.0.	-	12	-	-	-	00130009
7	26	33	Tapa para final 0.0.	-	8,6	-	-	-	00130010
7	26	53	Tapa para final 20.0.	-	13,6	-	-	-	00130011




Tapa de hormigón polímero para final de canal, con salida con junta labiolaberintica para conexión a tubo DN160 (PVC-PE)

7	26	33	Tapa manguito 0.0.	-	7,4	-	-	-	00130012
7	26	53	Tapa manguito 20.0.	-	12,2	-	-	-	00130013
-	-	-	Fondo Sumidero DN160.	-	-	-	-	-	00010935
-	-	-	Fondo Sumidero DN200.	-	-	-	-	-	00010936

Monoblock RD300V

Información del producto

- Clases de carga F900
- Homologación CE
- Sección transversal en V
- Fijación Monoblock



Canal

Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Reja	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	
200	40	59,5	Canal RD300	F900	-	490	0	800	00010820

Accesorios

Long.	Ancho	Altura i/f	Descripción	Clase Carga	Und. Palet	Peso	Abs. Reja	Código
[cm]	[cm]	[cm]				[Kg]	[cm²/m]	
Canal registrable 0.1 color natural, rejilla de fundición clase F900 fijación Powerlock y bastidor de fundición.								
75	40	64,5	Premarca salida entradas en T	F900	2	219	935	00010803
40	59,5	-	Tapa de hormigón polímero color natural para inicio de canal	-	-	31,2	-	00010802
40	59,5	-	Tapa de hormigón polímero color natural para final de canal	-	-	38,8	-	00010801
-	-	-	Tapa de hormigón polímero color natural para final de canal, con junta estanca labiolaberíntica manguito DN315.	-	-	29,5	-	00010805

